

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	"6556975".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:04
L2	0	2001/0034663	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:09
L3	2	"20010034663"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:09
L6	754	global AND unique ADJ (identifier\$3 object\$3) AND distribut\$5 ADJ (application\$3 program\$3 module\$3 component\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:38
L7	723	L6 AND local	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:44
L8	485	L7 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:39
L9	290	L8 AND label\$3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:46
L10	422	L8 AND sequen\$5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:01
L11	269	L9 AND sequen\$5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:31
L12	269	L11 AND (creat\$5 generat\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:31

L13	250	L11 AND status	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:33
L14	1	L11 AND status ADJ identifier\$3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:33
L15	29	(global AND local) SAME unique ADJ (identifier\$3 object\$3) AND distribut\$5 ADJ (application\$3 program\$3 module\$3 component\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 10:39
L16	10	L15 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 17:12
L17	3	global ADJ identifier\$3 AND local ADJ identifier\$3 AND distribut\$5 ADJ(application\$3 object\$3 component\$3 program\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 11:59
L18	2	"5481535".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 14:13
L19	2	"6292905".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 16:06
L20	1	(creat\$5 generate) AND global ADJ portal\$3 SAME local ADJ portal\$3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 16:49
L21	1	(creat\$5 generat\$3) AND global ADJ portal\$3 SAME local ADJ portal\$3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 16:56
L22	174	(creat\$5 generat\$3) AND (global SAME local) SAME unique ADJ (ID identif\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 17:11

L23	41	(creat\$5 generat\$3) SAME (global SAME local) SAME unique ADJ (ID identif\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 17:12
L24	29	L23 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 17:15
L25	0	L24 AND lable\$3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 17:15
S1	1	09/998037	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2004/04/13 12:53
S2	32	unique ADJ identifier\$3 SAME distribut\$5 ADJ (application\$3 program\$3 module\$3 component\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 11:50
S3	22	S2 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/02 16:51
S4	5	S3 AND label	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/02 16:50
S5	10	S2 SAME (label name)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 11:51
S6	6	S5 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 11:52
S7	32	unique ADJ identifier\$3 SAME distribut\$5 ADJ (application\$3 program\$3 module\$3 component\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 11:51

S8	4	S7 SAME (label name) SAME local	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 11:51
S9	1	S8 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/03 15:51
S10	11	global AND unique ADJ (identifier\$3 object\$3) SAME distribut\$5 ADJ (application\$3 program\$3 module\$3 component\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:43
S11	6	S10 AND @ad<"20011012"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/03/04 09:44